


# INSTOP

Su especialista en productos Leica



PIEZAS  
ESPECIALES

# SOPORTES PARA PRISMAS



## SOPORTE PRISMA 50 mm – M10

SopORTE prisma de 50 mm con rosca M10  
fabricado en acero inoxidable.  
Incluye taco metal.

REF: INSTOP0183



## ADAPTADOR ROSCA 5/8 A WILD

Adaptador rosca 5/8 a Wild. Realizado en  
aluminio.

REF: INSTOP0064



## SOPORTE PRISMA 100 mm – M10

SopORTE prisma de 100 mm con rosca M10  
fabricado en acero inoxidable.  
Incluye taco metal.

REF: INSTOP0045



## ADAPTADOR WILD A ROSCA 5/8

Adaptador conexión Wild a 5/8.

REF: INSTOP0080



2



## SOPORTES PRISMA CON REA 800/400

SopORTE prisma con rea 800 mm. Fabricado  
en acero inoxidable.

REF: INSTOP0123

SopORTE prisma con rea 400 mm. Fabricado  
en acero inoxidable.

REF: INSTOP0124



## EXTENSIÓN WILD 150mm

Extensión Wild de 150mm.

REF: INSTOP1065



## SOPORTE PRISMA 50 mm – M8

SopORTE prisma de 50 mm con rosca M8  
fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0157



## TACO DE LATÓN M10

Taco latón M10 para fijación a pared de un  
sopORTE de mira o adaptador para un prisma

REF: 20200083



## TACO DE PLÁSTICO, M8x40 mm

Taco de plástico fijo para usar con el sopORTE  
INSTOP0157

REF: 11-033324-00



### SOPORTE PRISMA 100 mm + BASE

Soporte prisma de 100 mm con base.  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0141



### SOPORTE PRISMA 250 mm + BASE

Soporte prisma de 250 mm con base.  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0140



### SOPORTE PRISMA "L" + BASE

Soporte prisma en forma de L 100 mm con base. Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0142



### SOPORTES MINI-PRISMA 200-400

Soporte 200 para mini prisma GMP104

REF: INSTOP0193

Soporte 400 para mini prisma GMP104

REF: INSTOP0187



### SOPORTE PRISMA

Soporte para prisma i nivelación, con rosca 5/8. Se adapta a INSTOP0162

REF: INSTOP0156



### TAPÓN PARA NIVELACIÓN

Tapón para nivelación, de acero inoxidable. Se adapta a INSTOP0162

REF: INSTOP1020



### REA DE 400 DE Ø 25mm

Rea de 400 - Diámetro 25mm con hembra 5/8. Se adapta a INSTOP0162

REF: INSTOP0162

# SISTEMAS DE NIVELACIÓN



## PERNO CON CENTRADOR

Perno especial para alargar soporte  
INSTOP 0143.  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0146



## REGLETA DE NIVELACIÓN

Regleta de nivelación 220x33mm, división  
mm

REF: INSTOP1267



## CABEZA DE NIVELACIÓN

Cabeza de nivelación con rosca 1/2"  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0178



## CABEZA DE NIVELACIÓN

Cabeza de nivelación para tubo 15\*1.5 para  
insertar en piezas INSTOP0114 ó INSTOP0175.

REF: INSTOP1021



## SOPORTE WILD

SopORTE wild + tuerca 1/2"

REF: INSTOP1270



## TUBO DE NIVELACIÓN

Tubo de nivelación de 600mm + rosca 1/2"

REF: INSTOP0197



Tubo de nivelación de 1000mm + rosca 1/2"

REF: INSTOP0197-100



Tubo de nivelación de 2000mm + rosca 1/2"

REF: INSTOP0197-200



## ANCLAJE BNP – EV

Conjunto de REA de 250mm + rosca 1/2"

REF: INSTOP0127

Conjunto de REA de 400mm + rosca 1/2"

REF: INSTOP0126

## BASE CON ROSCA 1/2

Conjunto de base de 60x60 + rosca 1/2"

REF: INSTOP0196



## PERNO DE NIVELACIÓN 140mm Ø 15mm

Perno de nivelación de 140mm. Diámetro de  
15mm. Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0053



## PERNO DE NIVELACIÓN 250mm Ø 15mm

Perno de nivelación de 250mm. Diámetro de  
15mm. Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP1042



## CONJUNTO REA 400 Ø 16mm + PERNO DE NIVELACIÓN

Conjunto REA 480mm de longitud y diámetro  
16, con tornillo de nivelación de 138mm de  
longitud de alta precisión en el extremo

REF: INSTOP0164



## CONJUNTO REA 800 Ø 16mm + ARGOLLA M8

Conjunto de REA de 480mm de longitud,  
varilla de 16mm d. con argolla M8 en el  
extremo. Apropriada para trabajar con Cinta  
de Convergencia.

REF: INSTOP0176



## REGLETA DE NIVELACIÓN

Regleta de nivelación 505x35 mm.

REF: GRN50



## SOPORTE PARA MIRA DIGITAL

SopORTE para mira digital  
No incluye mira INVAR, ver 6WCL60

REF: INSTOP0143



### CLAVO DE ACERO

C4 clavo de acero. Cabeza semiesférica de Ø: 20mm. Longitud: 53mm y Ø: 9mm (caja 25 uds.)

REF: CLAVOC4



C3 clavo de acero. Cabeza semiesférica de Ø: 15mm. Longitud: 37mm y Ø: 7mm (caja 50 uds.)

REF: CLAVOC3



C2 clavo de acero. Cabeza semiesférica de Ø: 10mm. Longitud: 27mm y Ø: 5mm (caja 100 uds.)


REF: CLAVOC2



### ADHESIVO

Adhesivo para marca de nivelación. (pedido mínimo 100 uds.)



REF: INSTOP0400



### PLACA GRADUADA

Placa graduada

REF:



### PLACA PUNTERIA

Placa punteria 71x81mm


REF:



### PLACA PUNTERIA

Placa punteria 31x41mm


REF:



### ADHESIVO PUNTERIA

Adhesivo punteria 60x60mm


REF:



### ADHESIVO PUNTERIA

Adhesivo punteria 20x20mm

REF:



### ADAPTADOR DE WILD

GAD 31 Adaptador de Wild a rosca 5/8 ideal para GPS.

REF: 667217


### ESFERA NIVELACIÓN

Esfera para nivelación Ø 40 mm con rosca embra 5/8 con rosca 5/8 de nivelación y precisión

REF: INSTOP0203




# DIANAS



## DIANAS REFLECTANTES LEICA

GZM29, Dianas reflectantes, 20x20mm,  
20 piezas.


REF: 763532



## DIANAS REFLECTANTES LEICA

GZM30, Dianas reflectantes, 40x40mm,  
20 piezas.

REF: 763533



## DIANAS REFLECTANTES LEICA

GZM31, Dianas reflectantes, 60x60mm,  
20 piezas.

REF: 763534


6



## DIANAS REFLECTANTES INSTOP

Dianas reflectantes, 20x20mm, 20 piezas.


REF:



## DIANAS REFLECTANTES INSTOP

Dianas reflectantes, 40x40mm, 20 piezas.

REF:



## DIANAS REFLECTANTES INSTOP

Dianas reflectantes, 60x60mm, 20 piezas.

REF:



## SOPORTE DIANA CON HEMBRA

Soporte para Dianas reflectantes de todas las medidas

REF: INSTOP1274

INSTOP0056 - INSTOP0056B



## SOPORTE DIANA CON ROSCA

Soporte para Dianas reflectantes de todas las medidas


REF: INSTOP1271



### SOPORTE PARA DIANA PLANO

Soporte de aluminio para dianas reflectantes de 20x20. Incluye tornillos de sujeción. Ideal para superficies porosas.

REF:INSTOP1277



### SOPORTE PARA DIANA PLANO

Soporte de aluminio para dianas reflectantes de 40x40. Incluye tornillos de sujeción. Ideal para superficies porosas.

REF:INSTOP1276



### SOPORTE PARA DIANA PLANO

Soporte de aluminio para dianas reflectantes de 60x60. Incluye tornillos de sujeción. Ideal para superficies porosas.

REF:INSTOP1275



### SOPORTE PARA DIANA EN "L"

Soporte para diana reflectante de 20x20. Con tornillos de sujeción y con aletas.

REF: INSTOP1280



### SOPORTE PARA DIANA EN "L"

Soporte para diana reflectante de 40x40. Con tornillos de sujeción y con aletas.

REF: INSTOP1279



### SOPORTE PARA DIANA EN "L"

Soporte para diana reflectante de 60x60. Con tornillos de sujeción y con aletas.


REF: INSTOP1278



### DIANA CON SOPORTE

Diana con soporte amarillo tipo prisma.

REF: DIANA



# SOPORTES PARA ESTACIONES TOTALES



## BASE INOXIDABLE 150x150 mm

Base para estación de 150x150 mm con rosca M5/8.  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0147



## BASE INOXIDABLE Ø 200 mm

Base para estación Ø 200 mm para colocar en pilonas de hormigón. Fabricado en acero inoxidable (tapon opcional).

REF: INSTOP0029

8



## TAPA BASE ANTIVANDALISMO

Tapa base antivandalismo. Para la protección vandálica de las bases de metal. Realizada en plástico técnico de gran dureza, que sujeta a la base de metal mediante una llave allen.

REF: INSTOP0056B

## BASE METAL

Base de metal para colocar en pilonas o IPN.  
Con opción de incorporar tapa antivandalismo.

REF: INSTOP0056



INSTOP0056+ INSTOP0056B



## JAULA PROTECCIÓN

Jaula de protección para soportes:  
INSTOP0213 e INSTOP0150.  
Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0149



## SOPORTE ESTACIÓN PINTADO

Soporte para estación pintada. Fabricada en hierro. Se puede adaptar protección: ref INSTOP0149

REF: INSTOP0150



INSTOP0150+ INSTOP0149






### SOPORTE ESTACIÓN GALBANIZADO

Soporte para estación fabricado en hierro galvanizado.

REF: INSTOP0066




### SOPORTE ESTACIÓN INOX

Soporte para estación especial.

Se puede adaptar protección:ref INSTOP0149

Fabricado en acero inoxidable.

REF: INSTOP0213



### BASE INOXIDABLE

Soporte de estación en Acero Inoxidable para atornillar por debajo con tornillo fijación de rosca 5/8" (INSTOP0060).

REF: INSTOP0195



### SOPORTE ESTACIÓN

Soporte estación en acero inoxidable.

REF: INSTOP0010



### SOPORTE ESTACIÓN

Soporte estación en hierro pintado.

REF: INSTOP0059

# ADAPTADORES Y CONVERTIDORES

---



## TORNILLO DE FIJACIÓN

Tornillo de fijación para estación 5/8, se adapta a la Base INSTOP0195

REF: INSTOP0060

## ARQUETAS



### ARQUETA PARA POZO

Arqueta bricomatada con tapa para pozo de Ø 127mm

REF: INSTOPTPE01



### ARQUETA INOX PARA POZO

Arqueta INOX con tapa para pozo de Ø 127mm

REF: INSTOPTPI01

10



### ARQUETA PARA POZO

Arqueta bricomatada con tapa para pozo de Ø 90mm

REF: INSTOPTPE03

# ARANDELAS



## ARANDELA DE ALUMINIO Ø 50 mm

Arandela de Aluminio con inscripción. Ø 5cm.  
Numerable.  
Mínimo 50 unidades

REF: ARALUM/50



## ARANDELA DE ALUMINIO Ø 75 mm

Arandela de Aluminio con inscripción. Ø 7,5cm.  
Numerable.  
Mínimo 50 unidades

REF: ARALUM/75



## ARANDELA DE ALUMINIO Ø 50 mm

Arandela de Aluminio sin inscripción. Ø 5cm.  
Numerable.  
Mínimo 50 unidades

REF:



## ARANDELA DE ALUMINIO Ø 75 mm

Arandela de Aluminio sin inscripción. Ø 7,5cm.  
Numerable.  
Mínimo 50 unidades

REF:



## ARANDELA DE FUNDICIÓN

Arandela de fundición con inscripción. No numerable.  
Pedido 300 ud. mínimo.  
Coste molde: consultar  
Plazo mínimo entrega 2 meses.

REF: B8/1028MS/G



## ARANDELA INOXIDABLE

Arandela de Inoxidable con inscripción realizada por láser, con la descripción facilitada por el cliente.  
50 uní. mínimo.

REF: ARANIN



## ARANDELA DE METAL

Arandela de metal con inscripción (Con posibilidad de numeración consecutiva)  
50 uní. mínimo.

REF: ARANMET